


SCALE DI VALUTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL PRURITO

VALUTARE L'IMPATTO SULLA QUALITA' DELLA VITA CORRELATA AL PRURITO NEI PAZIENTI IN EMODIALISI

SCALA DI VALUTAZIONE NUMERICA DELL'INTENSITA' DEL PEGGIOR PRURITO^{1,2}

- WI-NRS è una scala validata a 11 punti che va da 0 a 10 dove 0 rappresenta "nessun prurito" e 10 "il peggior prurito immaginabile"^{1,2}

Come è stato il prurito più intenso percepito nelle ultime 24 ore?



No prurito

Lieve

Moderato

Severo

SELF-ASSESSED DISEASE SEVERITY (SADS) VALUTA L'IMPATTO DEL PRURITO SULLA QUALITA' DELLA VITA¹

- Il questionario SADS consente di classificarsi in uno dei tre tipi di profilo di paziente (lieve o moderato o severo) a seconda della gravità dei segni e sintomi¹.
- questo strumento di autoclassificazione può prevedere l'intensità e la cronicità del prurito¹.

Quali di questi pazienti le assomiglia maggiormente? (contrassegni solo un'opzione)

Paziente A (Lieve)

In genere non ho graffi sulla pelle.
In genere non ho problemi a dormire a causa del prurito.
Il prurito generalmente non mi fa sentire agitato/a o triste.

Paziente B (Moderato)

A volte ho graffi sulla pelle.
A volte ho problemi a dormire a causa del prurito.
A volte il prurito mi fa sentire agitato/a o triste.

Paziente C (Severo)

Spesso ho graffi sulla pelle che possono o meno sanguinare o infettarsi.
Spesso ho problemi a dormire a causa del prurito.
Spesso il prurito mi fa sentire agitato/a o triste.